

Este mes nos corresponde dedicarle un cuidado especial al jardín, debido a que la temperatura se eleva aún más. Todavía es época de sembrar o resembrar pasto, combatir las plagas y enfermedades, dado las condiciones favorables para su desarrollo.



PRADO

Corte el pasto con una frecuencia de una vez por semana. Desmalece antes del corte para evitar la propagación de hierbas indeseadas en el jardín. Esta labor puede realizarla manualmente o con la aplicación de herbicidas selectivos.

Aplique preventivamente fungicida **PRADOSAN**, producto que evita el desarrollo de hongos en el pasto, muy común en estos meses cálidos.

Es necesario fertilizar el prado con **FERTIPRADOS**, este producto es granulado, lo que facilita su dosificación y aplicación. Aplíquelo cada 30 días en la época de desarrollo (hasta marzo), esto permitirá fortalecer las hojas y raíces.

Se recomienda resembrar, no más allá de la quincena de este mes, debido al aumento de la temperatura. Para esto, debemos escoger una semilla adecuada o adquirir la misma mezcla del pasto original. Si no recuerda el nombre de la mezcla hágalo con **RESIEMBRA**, que contiene semillas de Ryegrass perenne, especie resistente que permanece verde todo el año, de muy buena adaptación y rápida germinación. Preocúpese de regar bastante para lograr una exitosa germinación.



ARBUSTOS Y ESPECIES HERBÁCEAS

En este tiempo están en plena floración especies como Buganvillas, Hibiscos, Rosales, Corona del Poeta, Viburnum (Copo de nieve), Rallos de Sol, Abutilón, Dimorphothecas y muchas más. Es necesario cortar o despuntar las flores marchitas, esto impedirá un desgaste innecesario de energía por parte de la planta y ayudará a que vuelva a florecer en la misma temporada. Elimine chupones que le quitan fuerzas a los arbustos.

Despunte los cercos vivos como: Ligustrinas, Crataegus, Mirtos, Boj, Pitosporos, Santolinas y Lavandas, fertilícelos con **GERMINAL**.



HORTALIZAS Y FLORES DE TEMPORADA

Si va a realizar almácigos de plantas u hortalizas de temporada, preocúpese de protegerlas de los rayos del sol. Expóngalas sólo en la mañana. Se pueden poner los almácigos debajo de árboles o algo que las proteja.

En esta época los brotes germinan más rápido que lo habitual debido al aumento de temperatura. Aproveche de sembrar y consumirlos.



PLANTAS DE INTERIOR

Riegue con mayor frecuencia las plantas de interior y recuerde fertilizarlas mensualmente con **VITASAC** tabletas, este fertilizante le permitirá mantener las plantas verdes y fuertes. Si las plantas de interior presentan deficiencias nutricionales, se recomienda aplicar **PHYLLUM** vía foliar, fertilizante a base de algas marinas, está formulado especialmente para sobrellevar stress, presentado por plantas que han sufrido cambios bruscos de ubicación o trasplantes.



CACTUS Y ESPECIES SUCULENTAS

Evite riegos excesivos en cactus y especies suculentas. Póngalas en el sol para que florezcan, cuidando de no exponerlas en los horarios de mayor radiación para evitar quemaduras en los tejidos.



ÁRBOLES FRUTALES

Si tiene árboles frutales plantados en terrenos con césped, trate de no regarlo en la taza todos los días, dado que al mismo tiempo estará aumentando el aporte de agua del prado y las condiciones de riego de estas dos especies no son las mismas por el tamaño y profundidad de raíces. Es necesario mullir o soltar la tierra de la taza, para evitar la compactación y la pudrición de raíces. Si el árbol presenta defoliación, caídas de flores o frutos, probablemente sea exceso de riego.



BULBOS

Suspenda el riego de bulbos que ya se encuentren en receso vegetativo. También puede extraerlos del macetero o de la tierra para evitar la pudrición de estos. Cuando los saque de la tierra, lávelos, espere que se sequen bien y espolvoréelos **CAPTAN**, fungicida que previene la entrada de hongo. Luego guárdelos en una caja con arena seca o envuélvalos en papel de diario hasta plantarlos en la próxima temporada.

Es tiempo de plantar Calas de color, para esto escoja el lugar que reciba el sol de la mañana. Para asegurar una buena emergencia de la vara floral y hojas, ponga atención al riego, sobretodo las 3 primeras semanas. Fertilícelas con Fertilizante Especifico para floración que aportará nutrientes para el buen crecimiento, color y aroma de la flor.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MES

Se deben controlar los pulgones en rosales e hibiscos con insecticida **CYPERKILL CASA Y JARDIN**, aplicándolo en solución al follaje cada 7 días. Este producto es de muy baja toxicidad, olor y de un alto rendimiento. No aplicar en horas calurosas.

Pulverice el Pino Azul (*Chamaecyparis elwoodii*) y los cipreses con **OXICLORURO DE COBRE**, fungicida que impide el desarrollo de hongos en el follaje de estas especies. Evite mojar el follaje cuando los riega.



Controle Arañitas en Mirtos, Arrayanes, Camelias, Rosales, Crataegus y Cítricos, primero aplicando **ARAÑITAS** (acaricida), diluyendo 10 gramos por 1 litro de agua y aplicando directamente a las hojas. Posteriormente, aplique **ACEITE SPRINGHILL**, insecticida que evita la eclosión de este agresivo ácaro, este producto se pulveriza a los 7 días después (no se pueden mezclar).

En especies como Rosales, Evonimos, Crespones, Dalias, Hortensias, Parras y otras, se presenta en esta época un hongo llamado Oídio, manifestándose como un polvillo blanco – ceniza. Para eliminarlo utilice **OÍDIO ANASAC**, este producto previene y controla este problema fungoso. Es necesario repetir la aplicación cada 7 días, 3 ó 4 veces. (Dependiendo de la intensidad del ataque).