



FICHA TÉCNICA

# PATROL MINI BLOQUE



COMPOSICIÓN	Brodifacum 0,005%
PREVENTIVO INGESTA HUMANA	Benzoato de denantonio 0,001%
ANTÍDOTO	Vitamina K1 (Fitomendadiona)
REGISTRO ISP	P-871/19
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase IV OMS, productos que normalmente no ofrecen peligro
FORMATOS	Envases de 100 gr. - 500 gr. y 3 kg. I Bloque de 10 kg.

**PATROL MINIBLOQUES** es un atractivo y eficaz rodenticida formulado con Brodifacum, derivado de la 4 hidroxy cumarina más una balanceada mezcla de granos de grado alimenticio, azúcares y grasas que entregan una alta palatabilidad en ambientes alimentariamente competitivos. Estos ingredientes son extruidos con parafina sólida en un proceso en que las temperaturas productivas no alteran las cualidades de atracción de los granos y alimentos del minibloque.

Adicionalmente, el proceso de extrusión permite el uso de menor cantidad de parafina que los bloques hechos por fusión o fundido, por lo que su palatabilidad de **PATROL MINIBLOQUE** es mayor, manteniendo su alta tolerancia a la alta humedad ambiental

**PATROL MINIBLOQUES** posee un orificio central que facilita su sujeción a los tubos cebaderos o en los anclajes internos de las cajas cebaderas. Su fórmula multiranurada favorece los consumos.

**PATROL MINIBLOQUES** contienen una sustancia amarga, benzoato de denantonio, como preventivo de la ingesta humana accidental.

**PATROL MINIBLOQUES** está diseñado para tratamientos exteriores, cercos perimetrales, aplicaciones en madrigueras, bordes de canales, alcantarillas y otros ambientes con alta humedad. Si se quiere conseguir una mayor vida útil del producto, se recomienda no sumergirlo en canales, ríos, alcantarillas, zonas anegables u otros. Estas situaciones pueden reducir la vida útil del cebo aplicado.



## RECOMENDACIONES DE USO .....

**PATROL MINIBLOQUES** permite el control de todo tipo de roedores sinantrópicos, siendo un 'producto fácilmente incorporable en programas de Manejo Integrado de Roedores.

## MODO DE ACCIÓN .....

**PATROL** es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores entre 2 y 3 días posterior al consumo.

## DOSIS .....

USO	APLICACIÓN	DOSIS
Para el control perimetral de bodegas, edificios, hoteles, lugares públicos, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Para tratamientos de exteriores como desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, acequias, canales, tanques, orillas de río, lagunas y otros. Para mayor seguridad prefiera siempre el uso de cajas cebaderas o tubos cebaderos.	<b>Ratas:</b> Aplicar 2 a 4 mini bloques cada 5 a 10 metros lineales o 2 a 4 minibloques de 10 gramos cada 5 a 10 metros.  <b>Ratones o Lauchas:</b> 2 minibloques cada 2 a 4 metros.